2013

mont·bell

メンテナンス

MAINTENANCE

ご愛用のアウトドア用品、本来の性能を発揮していますか？

アウトドアで使用するウエア・ギアは、正しくメンテナンスを行うことでその機能を最大限に発揮し、かつ長く使用することができます。難しいと思われがちなメンテナンスですが、専用のクリーナーや撥水剤などを使用すれば、さまざまなアウトドア用品のお手入れをご自分で行うことができます。手軽にできるメンテナンスで、より快適なアウトドア・ライフをお楽しみください。

ウエア

レインウエア・ソフトシェル・ダウンジャケットなど、アウトドア・アクティビティで活躍するさまざまなウエア。適切な洗濯と、撥水機能の回復で、長く快適に使用できます。

フットウエア

フィールドで頼りになる性能を発揮するため、ご使用の前にはコンディションをチェックし、使用後はこまめにメンテナンスを行いましょう。

スリーピングバッグ

モンベル製のスリーピングバッグは、中綿に化繊・ダウンを使用し、ともに洗濯可能です。正しいケアで、ロフト（嵩高性）を保ち、購入時と変わらない保温性をキープできます。

テント

使うたびに適切にケアすることで、ジッパーの破損と生地の破れを防ぎ、快適な居住空間を長く保ちます。またユーザー自身で修理ができるリペアキットもラインアップ。

アウトドア用品のメンテナンスは、決して難しいものではありません。

過酷なアウトドアフィールドで、わたしたちの活動を支えるウエア&ギア。
お気に入りのアイテムを長く愛用するためにも、メンテナンスは必須です。ギアエイドは30年以上にわたり、ギアやアウターウエア、フットウエアのメーカーとともに、メンテナンスとリペアについて開発を続けてきた米McNETT社のブランド。
素材本来の性能を回復させ、環境にも配慮したケミカル用品は、ユーザー自身のメンテナンス力をアップします。
モンベルでは、ギアエイド以外にもさまざまなメンテナンス&リペア用品をラインアップ。メンテナンスを行うことで、道具への理解がより深まり、さらに愛着をもってお使いいただけることでしょう。

アウターウエア & スリーピングバッグ

クリーナー

生分解しやすく自然にやさしいクリーナーはウエアやスリーピングバッグの洗濯に最適な洗剤です。洗剤カスが繊維内に残留することもありません。

シンセティックファブリッククリーナー

#1824518 ¥1,260(本体価格 ¥1,200)

レインウエア、スキーウエア、ソフトシェル、フリース、中綿素材を用いたウエアなどのクリーニングに最適な化学繊維用洗剤です。防水透湿性素材にも適しています。撥水処理をする前にこの洗剤で一度洗濯することをおすすめします。1本のボトルでウエア約24着またはスリーピングバッグ4本を洗うことができます。無香料。

【液性】中性　【内容量】355ml

ダウンクリーナー

#1824519 ¥1,260(本体価格 ¥1,200)

一般の家庭用洗剤は、ダウンの天然油分を奪い断熱性を損なうことがあり、ダウンの厚みが減り保温性も衰えてしまいます。ギアエイドのダウンクリーナーは、研究を重ね開発した天然原料による高品質洗剤です。スリーピングバッグや羽毛布団、ダウン素材の衣類をやさしく洗い上げ、厚みと保温性を復元します。1本のボトルでダウンウエア約14着またはスリーピングバッグ3本を洗うことができます。無香料。

【液性】中性　【内容量】355ml

撥 水 剤

生分解しやすく自然にやさしい撥水剤です。ウエアやスリーピングバッグの撥水性能を回復させます。熱処理(アイロンもしくは乾燥機)が必要です。

●熱処理については、必ずウエアの洗濯表示にしたがってください。

スプレーオン ウォーターリペレント 5

#1824521 ¥1,300(本体価格 ¥1,239)

スプレーオン ウォーターリペレント10

#1824522 ¥1,800(本体価格 ¥1,715)

防水透湿性素材を用いたウエアの撥水性能を回復させる、撥水スプレーです。洗濯をした後に、このスプレーを吹きかけ乾燥機などで乾燥させる(もしくはアイロンをかける)と、高い撥水性を回復させることができます。レインウエア、スキーウエア、ウインドブレーカー、帽子、手袋などに。〔5〕は1～2着、〔10〕は2～4着のウエアに撥水処理を施せます。無香料。

【液性】中性　【内容量】〔5〕148ml　〔10〕295ml

ウォータープルーフィングソーク

#1824534 ¥1,680(本体価格 ¥1,600)

つけ込み洗いで簡単に撥水処理を施すことができます。防水透湿性素材やソフトシェル素材などを用いたアウターウエアのための撥水剤です。熱処理を加えなくても撥水効果はありますが、熱処理を加えると、よりいっそう高い効果が得られます。(※ダウンウエアや吸水加工が施されたウエアにはご使用いただけません)

【液性】弱酸性　【内容量】240ml

撥水性能の重要性

撥水剤を塗布したのちに熱処理を施すことで、さらに強固な撥水性能を発揮します。

熱処理については、必ずウエアの洗濯表示にしたがってください。

防水透湿性素材を使用したアウターウエアなどの生地表面に施されている撥水加工。多くのメーカーは性能を維持するために、撥水剤を使用した定期的なお手入れを推奨しています。
撥水性能が落ちると、生地表面に水分や油分が浸透する状態となり、透湿性が損なわれ、ウエア内側の蒸れや冷えにつながるからです。
しかし、撥水剤の中には、ウエアの透湿性にダメージを与えてしまう成分を含んでいるものもあります。ギアエイドの撥水剤は、水溶性でシリコンフリー。ゴアテックス®などの防水透湿性素材の透湿性を損ないません。また、有害な物質も含まれておらず、いやな臭いもありません。
熱を媒介することによって、その成分が生地の繊維だけではなく、もともと施していた撥水加工にも結合し、耐久性のある撥水コーティングを作り出します。撥水性を回復させることで、まるで買ったばかりのウエアのような感覚でご使用いただくことができます。



使用方法　アウターウエア（レインウエア、アルパインウエア、ソフトシェルなど）

アウターウエアは汚れが目立ってきたら、シンセティックファブリッククリーナーを使って水洗いしてください。水洗いの後、素材に適した撥水剤をご使用することで撥水性能が回復します。

●ウエアに付いている洗濯表示にしたがって洗濯してください。

Step.1

洗濯をする前に汚れがひどい部分があれば、直接シンセティックファブリッククリーナーを塗布します。

シンセティック
ファブリック
クリーナー
#1824518

Step.2

※使用量の目安は水15Lに対し15mlです。使用前にボトルをよく振ってください。

洗濯機の場合　ウエアとシンセティックファブリッククリーナーを洗濯機に投入します。ジッパーおよびベルクロ®タブ（マジックテープ）は閉めておいてください。デリケート洗いコースを選択し、温水で洗濯します。
水を通さない防水透湿性素材のウエアを脱水機にかけると、遠心力で洗濯機のバランスが崩れ、転倒や故障をまねくことがあります。脱水をかける前に洗濯機からいちど取り出して、ウエアにたまった水を落としてください。

手洗いの場合　手洗いする場合は、シンクもしくは洗い桶にウエアがちょうど浸かる程度のぬるま湯とクリーナーを入れ、やさしく押し洗いします。汚れが取れたら、水がきれいになるまですすいでください。

防水素材は水を通さないため、すすぎを通常の2倍以上おこなう必要があります。洗剤成分が生地に残留すると、撥水性・防水性・透湿性といった機能を低下させる原因となります。

Step.3

濡れたウエアをハンガーにかけます。
スプレーオンウォーターリペレントをウエアの外側にまんべんなくスプレーしてください。

スプレーオン
ウォーターリペレント
5（148ml）　#1824521
10（295ml）　#1824522

ウォーター
プルーフィングソーク
#1824534



Step.4

ウエアの洗濯表示にある温度で約60分間乾燥させるか、アイロンをあてて乾燥させてください。アイロンは当て布をした上で、強く押しつけず円を描くようにあててください。スチームは使用しないでください。自然乾燥では、高い撥水効果が得られません。

●乾燥については、ウエアに付いている洗濯表示に従ってください。

使用方法　ダウンウエア

ダウンジャケット、ダウンベストなどのダウン製品もダウンクリーナーを使ってご家庭で洗濯することができます。

●ウエアに付いている洗濯表示にしたがって洗濯してください。

Step.1

洗濯をする前に、汚れがひどい部分があれば直接ダウンクリーナーを塗布します。

ダウンクリーナー
#1824519



Step.2

シンクもしくは洗い桶に、ウエアがちょうど浸かる程度のぬるま湯を入れ、ダウンクリーナーを加えます。ダウンの空気を抜きながら、完全に水の中に浸して押し洗いし、汚れやシミを取り除きます。

※使用量の目安は水25Lに対し25mlです。
使用前にボトルをよく振ってください。



Step.3

水がきれいになるまで繰り返しよくすすぎます。優しく圧縮するか巻き上げて（絞らないでください）水分を押し出します。ウエアを洗濯機に入れ、十分に脱水して余分な水分を除きます。

Step.4

撥水性を回復するために、乾燥機にかける前に、スプレーオンウォーターリペレントを生地にスプレーしてください。大型乾燥機（衣類が自由に動ける余裕があるもの）に入れて完全に乾くまで乾燥させます。温度は低温または中温程度に設定します。

スプレーオン
ウォーターリペレント
5（148ml）　#1824521
10（295ml）　#1824522

使用方法　スリーピングバッグ　ダウン

ダウンのスリーピングバッグは、洗濯することで、
ダウンのロフト（嵩高性）と保温性を回復することができます。
洗濯は20回の使用ごとに1回が目安となります。

●製品に付いている洗濯表示にしたがって洗濯してください。
●手洗い表示の場合は、ダウンウエアの洗濯手順を参照してください。



Step.1

洗濯機にダウンクリーナーを入れます。

※使用量の目安は水120Lに対し120mlです。使用前にボトルをよく振ってください。

ダウンクリーナー
#1824519

Step.2

スリーピングバッグを裏表逆にしてジッパーを閉めて洗濯機に入れます。温水を使い、「弱」コースで洗います。乾燥前に、脱水機にかけ、余分な水分を除きます。

Step.3

濡れたスリーピングバッグを取り出し、ゆっくりと乾燥機に移します。（スリーピングバッグは多量の水分を含み、ダウンの羽毛が固まりますが、問題はありません。乾燥機にかけるとロフト（嵩高性）は回復します。）



Step.4

コインランドリーなど大型の乾燥機を使用し、中温程度の乾燥温度に設定して乾燥させてください。高温で乾燥させると生地をいためてしまう可能性があるのでお避けください。きれいなテニスボールなどを加えると、羽毛の塊をほぐすのに効果があります。



Step.5

ときどき乾き具合をチェックしてください。ダウンに触ってみてその状態を確認してください。塊が残っている場合は、羽毛がまだ濡れていますので、時間をかけて完全に乾燥させてください。完全に乾燥したら、ジッパーを開き一晩自然乾燥させます。

使用方法　スリーピングバッグ　化学繊維

エクセロフトなどの化学繊維のスリーピングバッグも、洗濯することで、ロフトと保温性を回復することができます。

●製品に付いている洗濯表示にしたがって洗濯してください。



シンセティックファブリッククリーナーを使用して、手洗いまたはドラム式の洗濯機で洗ってください。洗い終えたら、ジッパーを開き自然乾燥させます。

※使用量の目安は水90Lに対し90mlです。
使用前にボトルをよく振ってください。

シンセティック
ファブリッククリーナー
#1824518

撥水性の回復

スリーピングバッグの撥水性を回復するには、まだ濡れている状態のときにスプレーオンウォーターリペレントを吹き付けます。その後、コインランドリーなど大型の乾燥機を使って乾燥させます。

スプレーオンウォーターリペレント
5（148ml）#1824521
10（295ml）#1824522

フットウエア

撥水剤

生分解しやすく自然にやさしい撥水剤。一般的なレザーシューズから防水透湿性素材を使用したファブリック製ブーツまで対応するラインアップです。

ヌバック&ファブリック WPスプレー

#1824524 ¥1,000(本体価格 ¥953)

表面がヌバック、スエード、ファブリック製のフットウエア用に開発された撥水スプレーで、防水透湿性素材を使用した靴にご利用できます。表面の素材感を損なうことなく撥水することができます。皮革を柔らかくすることはありません。無香料。
【液性】中性　【内容量】120ml

レザースプレー 4oz

#1824505 ¥1,000(本体価格 ¥953)

防水透湿性素材を使用したレザー素材のフットウエアに適しています。革の色を変色させることなく撥水処理を施します。ファブリック製フットウエアには使用できません。無香料。
【液性】中性　【内容量】120ml

レザーウォータープルーフジェル

#1824526 ¥1,000(本体価格 ¥953)

フルグレインレザー(スムース革)用の、より撥水性が高いタイプ。撥水性を保ちながら通気性を損ないません。コーティング効果があるので傷防止効果がありますが、革の色が深みがかった色に変わります。無香料。
【種類】油性　【内容量】120ml

クリーナー

生分解しやすく自然にやさしいクリーナー。フットウエアを洗うのに最適です。撥水処理をする前に使用すると効果的です。

ブーツクリーナー&コンディショナー

#1824523 ¥1,000(本体価格 ¥953)

レザー素材、ファブリック素材のフットウエアの、こびりついた汚れや染みを落とします。フットウエアの撥水処理をする前に、この専用クリーナーを用いて汚れを落とすことをお勧めいたします。防水透湿性素材を使用した靴にも使用できます。無香料。濃縮タイプなので1本で多くのフットウエアを洗えます。
【液性】中性　【内容量】120ml

メンテナンスセット

レザーブーツ ケアキット

#1824527 ¥2,100(本体価格 ¥2,000)

レザーブーツケアキットには、革靴を新品同様に保つために必要なケア用品が全て入っています。
【キット内容】●ブーツクリーナー&コンディショナー●レザーウォータープルーフジェル●専用ブーツブラシ●撥水ジェル塗布用布

ヌバック・スエードブーツ ケアキット

#1824528 ¥2,100(本体価格 ¥2,000)

ブーツケアキットには、ヌバック・スエード・ファブリックを併用した靴を新品同様に保つために必要なケア用品が全て入っています。
【キット内容】●ブーツクリーナー&コンディショナー●ヌバック&ファブリックWPスプレー●専用ブーツブラシ●汚れ落とし消しゴム

使用方法

フットウエアのお手入れをこまめにすることで、より快適にアウトドアで活動することができます。フットウエアは撥水処理を施すときに熱処理の必要がありません。

Step.1

まず靴ひもを外してください。ブーツクリーナーを使ってホコリや汚れを取り除いた後、自然乾燥させます。フットウエアの中に新聞紙などを詰めると水分を吸収し早く乾かすことができます。

ブーツクリーナー&コンディショナー
#1824523

Step.2

洗浄後、乾いてからヌバック&ファブリックWPスプレーまたはレザースプレーをスプレーします。つま先部、特に屈曲部の上側とサイドには十分な量をスプレーしてください。スプレー後、自然乾燥させます。

レザースプレー 4oz
#1824505

ヌバック&ファブリック WPスプレー
#1824524

雨の中の山行や長距離の縦走などより高い撥水性を求める場合は、レザーウォータープルーフジェルをお使いください。

レザー ウォータープルーフジェル
#1824526

Step.1

表面をきれいにしてから、靴が乾いた状態でジェルを塗布し、皮革に塗り込みます。

Step.2

ジェルを塗り込むと、皮革の色が変色し深みが増します。

※目立たない場所で試してからご使用ください。

その他にも幅広くお使いいただける メンテナンス用品を ラインアップしています。

UVテック

#1824530 ¥1,550(本体価格 ¥1,477)

UVテックは、紫外線から素材の表面を保護し、色を鮮やかにし、傷を目立たなくする効果があります。ボート、P.F.D(フローティングベスト)、スプレースカート、パドル、ドライスーツのガスケットなどのパドルスポーツ関連製品は、4～5回の使用ごとにUVテックを塗布することで、ひび割れ、色あせを防ぐことができます。また、その他のプラスチック、ビニール、ラバー、P.V.C、レザー、ファイバーグラス製のさまざまなアウトドア製品を紫外線劣化から守るのに効果的です。
【内容量】355ml

スムースライダー™

#1124025 ¥700(本体価格 ¥667)

ジッパーの動きを滑らかにするペンタイプの潤滑剤です。テントやバックパック、ウエアなどさまざまなジッパーに使用でき、撥水性も回復できます。
【内容量】10ml
【素材】シリコーン樹脂／植物性樹脂[カルナバ椰子]

S.R.スプレー 170ml

#1124026 ¥900(本体価格 ¥858)

S.R.スプレー 330ml

#1124027 ¥1,300(本体価格 ¥1,239)

水だけでなく油もはじくため防汚性にも優れ、手軽に使用できる撥水・撥油スプレーです。テントやタープはもちろん、レインウエアから綿・ウール製品まで幅広く使用できます。ゴアテックス®メンブレンなどの防水透湿性素材に使用しても透湿性は損なわれません。170ml1本のボトルで0.7㎡～1.3㎡に対応します(生地により異なります)。残ガス排出機構付き。
※スプレーは風通しのよい屋外で行ってください。ご使用の際は商品添付の注意書きをよくお読みください。

S.R.レザーシューズスプレー

#1124019 ¥1,500(本体価格 ¥1,429)

防汚性に優れ、手軽に使用できる皮革製アウトドア・シューズ用の撥水撥油スプレーです。透湿性を損なうことなく、幅広い革製品にご使用いただけます。残ガス排出機構付き。

GORE-TEX® パーマネント リペアシート

#1124151 ¥525(本体価格 ¥500)

ゴアテックス®メンブレン(フィルム)にナイロントリコットをラミネートした生地を用いた耐久性の高い補修用シートで、レインウエアやテントなどの補修にご使用いただけます。ご使用の際には添付の取扱説明書をよく読んでお使いください。
※ご使用の際にはアイロンによる熱処理が必要です。
【サイズ】20×20cm

リペアシート

#1124248 ¥800(本体価格 ¥762)

半透明のため、あらゆる色の生地に対応できる応急用補修用シートです。粘着力・伸びともに強力なため、ストレッチ素材にも使用可能。適切な大きさに切り、離型紙を剥がして貼るだけなので、フィールドでもスピーディーに補修できます。ご使用の際は添付の取扱説明書をご覧ください。1枚入り
※応急処置用としてご利用ください。P.V.C.、シリコーンコーティングの生地にはご利用できません。
【サイズ】5×15cm 【素材】ポリウレタン

修理について

モンベルのカスタマーサービスでは、ウエア類の裾上げ・丈つめから、バッグ類の破れ修理、ブーツのソール貼り替え、テントのポール交換など、モンベル製品のさまざまな修理を承っております。製品に使われている生地や部品についても長期にわたって保管しており、万一欠品している場合でも、お客さまのご要望にお応えできるように多くの代替部材をご用意しています。

修理の受付方法

商品の状態を正確に把握するため、電話やメールでの見積もりはお受けしていません。現品を下記のモンベル・カスタマー・サービスまでお送りいただくか、最寄りのモンベルストア、もしくはお買い上げになった店舗まで直接お持ちください。修理方法や料金・修理期間などを折り返しご連絡いたします。修理品をお送りいただく際には、できるだけ汚れを落していただき、破れなどが数カ所にわたる場合は、テープなどで修理個所を明示していただきますようお願いします。汚れがある場合や修理箇所が明白でない場合は、洗濯手数料や検品手数料をいただく場合があります。

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 モンベル・カスタマー・サービス 修理係 TEL.06-6531-3544

モンベル・ウェブサイト http://www.montbell.jp

商品に関するお問い合わせはモンベル・カスタマー・サービスまで

フリーコール 0088-22-0031 または 06-6536-5740

※フリーコールは携帯電話・IP電話からはご利用できません。お客様の電話契約状況によりご利用できない場合があります。

受付時間 平日／10:00～17:30 土曜／10:00～15:00 (日祝祭／休業)

●商品仕様、デザインおよび価格は予告なく変更することがあります。
●商品写真は印刷のため、実際の商品の色と多少異なります。
●重量などの商品スペックに誤差が生じる場合があります。

輸入販売元 株式会社モンベル
本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
TEL.06-6538-0128 FAX.06-6538-0120
東京営業所 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-15-3
TEL.03-3445-6044 FAX.03-3445-6098